



D05



D05



D07



D07



D09



D09



D10



D10

Az Ön Berg nyílászáróinak értékesítő partnere:



UNIQUE AJTÓ PANELEK

A KÜLSŐ ÉS BELSŐ DESIGN HARMÓNIAJA, STÍLUSOK FÚZIÓJA

A külső és belső dizájn harmóniája a térben és esztétikában való folytonos összhangra utal, ahol a külső környezet és a belső tér szerves egységet alkot. A stílusok fúziója ezen belül azt jelenti, hogy különböző dizájnirányzatok és elemek keverednek úgy, hogy azok kiegészítik és erősítik egymást. Ez a kombináció egyedi, mégis kiegyensúlyozott látványt eredményez, amely mind a funkcionalitást, mind az esztétikai élményt egyformán figyelembe veszi.



- ◆ Csak fehér színben rendelhető
- ◆ Design marás mérete 8 x 1 mm
- ◆ Ajtólap vastagság 24, 48 mm
- ◆ Önkioltó XPS szigetelő betéttel
- ◆ Opció: MDF biztonsági merevítés



OAK-LINE

AJTÓBETÉTEK

ÁRLISTA

Érvényes 2025.04.15- től visszavonásig

RD 801

RD 819

RD 829



külső / belső
oldal

Panelvastagság 24mm / 3 rétegű hőszigetelő üvegezés, kívül Savmart Szürke Parsol és Low-E üveggel
XPS szigetelés / Inox (natur fém színű) díszítőkeret / Bordázott Woodec Turner Oak Malt (470-3001) / Portálfogó nélkül



Bordás / Fehér

Alapár (900 x 1910mm)

Felárak:

Extra méret (900 x 2125mm)

Túlméret (1000 x 2350mm)

Fekete díszítőkeret (oldalanként)

Fekete Lacobel üveg
(külső és belső oldalon)



Bordás / Színes

Alapár (900 x 1910mm)

Felárak:

Extra méret (900 x 2125mm)

Túlméret (1000 x 2350mm)

Fekete díszítőkeret (oldalanként)

Fekete Lacobel üveg
(külső és belső oldalon)



Bordás / Bordás

Alapár (900 x 1910mm)

Felárak:

Extra méret (900 x 2125mm)

Túlméret (1000 x 2350mm)

Fekete díszítőkeret (oldalanként)

Fekete Lacobel üveg
(külső és belső oldalon)

Kiegészítők

Fekete Portálfogó S (D=32mm)

Fekete Portálfogó PR (40x20mm)

Fekete Rozetta

650 mm

650 mm

Ovális

1400 mm

1400 mm

Biztonsági

1800 mm

1800 mm

Szögletes (mart)

Az feltüntetett árak nettó árak és magyarországi telephelyre történő szállítással értendőek

Woodec család

- Háromféle méretet alakítottunk ki annak érdekében, hogy a szabvány méretű ajtók esetén a költségeket a lehető legalacsonyabban tudjuk tartani.
- A legnagyobb méretű változat technikai okokból kizárólag tömör betéttel rendelhető, azonban ebben az esetben is alkalmazzuk az ALU betéteknél már bevált A.V. technológiát.
- A megadott árak minden esetben tartalmazzák a színelárat – legyen szó a „bordás-viszintesen” vagy a hagyományos függőleges színes kivitelről.
- Az üvegmező alapértelmezetten aszimmetrikusan helyezkedik el a rajzon látható módon, azonban lehetőség van szimmetrikus elhelyezés kérésére is. Ez esetben kérjük, az igényt a rendelésen külön jelezzék.
- A betétek kialakításukból adódóan minden esetben egyedi méretre készülnek, így **utólagos méretre vágásuk nem lehetséges.**
- A panelek minimális vastagsága 44 mm - javasolt 48 mm.
- 3 típuskóddal készítjük

Fontos információ a „bordás” kialakítással kapcsolatban: a fólia hordozóanyaga üvegszálas, ezért gazdaságos gyártás csak nagyobb mennyiségű lehívás esetén biztosítható. Ennek megfelelően a bevezetési időszakban a „bordás” felületeket kizárólag a Turner Oak Malt

Természetesen dolgozunk azon, hogy a további 2db Woodec színeken is minél előbb felvehessük kínálatunkba.

Az első kiszállításokat 2025. május végétől tudjuk vállalni.

Unique család

Csak és kizárólag fehér színben kapható!

Bejárati ajtó maximum gyártási tokkülméret: 1020 x 2230 mm minden típusnál

A panelek 24 és 48 mm-es vastagsággal rendelhetőek

4 típuskóddal rendelhető

Az első kiszállításokat 2025. május 19-től tudjuk vállalni.

Panel Méret: 750x2000mm

PVC lemezvastagság: mindkét oldalon 2mm

Marásminta: 6mm széles és 1,0 (+/-0,05) mm mély, mindkét oldalon

Szín: Mindkét oldalon fehér, Schüco RAL 9016 színhez igazítva

Ezen eljárással készülő PVC betétek Magyarországi forgalmazását a RURIK Kft. 2025 június 30-ig kizárólag a Berg Kft.-n keresztül végzi.

Gyártási határidő: 2-3 hét